



MYYMÄLÄT



TOIMISTOT



# OFFICE LINEAR

KOTIMAINEN, ENERGIATEHOKAS MATALAHÄIKÄISYINEN  
LED-VALAISIN TOIMISTOJEN VALAISTUKSEEN

## SteraLux Office Linear

Suomessa valmistetut SteraLux Office Linear-valaisimet ovat suunniteltu erityisesti toimistojen valaisemiseen. Valaisimessa käytetään matalahäikäisyoptiikkaa, joten valaisin on ideaali tiloihin joissa häikäisyvaatimukset ovat tärkeitä. Esimerkiksi toimisto-, aula- ja muihin yleisiin tiloihin.

Osa valaisimesta voidaan muokata käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan. Muokattavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi johtojen pituus, johdotus, ohjaus- ja kiinnitystapa. Tarjoamme valaisimia myös kokonaispalveluna, jolloin palveluun kuuluu suunnittelu- ja asennuspalvelu sekä vanhan valaistuksen kierrättäminen.



**Elinikä**  
**> 100 000 hours**

Kun valaisimia on käytetty 100 tuhatta tuntia suurin osa valaisimista (>90%) tuottaa vähintään 80% alkuperäisestä valotehosta.



**2 vuoden**  
**STUL takuu**

STUL - takuu korvaa tuotteen lisäksi tuotteen vaihdosta koituneet välittömät kustannukset.



**5 vuoden**  
**takuu**

Linear HE sarjalla ja kaikilla muillakin tuotteillamme on viiden vuoden takuu.



# Tuotetiedot

SteraLux Office Linear valaisinta valmistetaan neljässä eri teholuokassa. Alta löytyvät Linear Office luokkien eroavat ominaisuudet ja koot. Seuraavalta sivulta löytyvät tuotetiedot koskien kaikkia Linear Office valaisimia.



## Office Linear

	TEHO*	VALOVIRTA*	PITUUS (L)	LEVEYS (W)	KORKEUS (H)	ASENNUSKORKEUS
Office Linear 25	25 W	3 200 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear 35	35 W	4 400 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear 45	45 W	5 700 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m
Office Linear 55	55 W	6 900 lm	1206 mm	150 mm	50 mm	2-4 m

\* +/- 10%

## Värit



### Runko



### Kennot



## Office Linear mittapiirroksset



**STERALUX**



# Tuotetiedot


Kaikille Office Linear valaisimille yhteistä ovat alta löytyvät tuotetiedot. Tuotetietojen oikealla puolella on valaisimen valonjakaumasta malleja erilaisilla optiikoilla.




## OFFICE LINEAR VALAISIMET

<b>OHJAUS:</b>	On/Off, DALI, Casambi
<b>VALOSUOJA:</b>	Akryyli
<b>ELINIKÄ (L80B10):</b>	>100 000 tuntia
<b>TAKUU:</b>	5 vuotta
<b>STUL - TAKUU:</b>	2 vuotta
<b>VALMISTUSMAA:</b>	Suomi
<b>VALONLÄHDE:</b>	LED
<b>SUOJAUSLUOKKA:</b>	Luokka 1
<b>KOTELOINTILUOKKA:</b>	IP20
<b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA:</b>	-10 °C - +40 °C
<b>VÄRILÄMPÖTILA:</b>	3000K/4000K/5000K/ Tunable White
<b>VÄRINTOISTOINDEKSI:</b>	>80 tai >90
<b>JOHDOTUS:</b>	Takaa/Päästä/Läpi- johdotettuna
<b>KIINNITYSTAPA:</b>	Kattoon, kiskoon, vaijeri- kiinnitys
<b>SYÖTTÖKAAPELIN PITUUS:</b>	2m (muokattavissa)
<b>SYÖTTÖKAAPELIN PAKSUUS:</b>	2,5mm <sup>2</sup> (muokattavissa)
<b>RUNGON VÄRI:</b>	Valkoinen, Musta
<b>LIITTIMET:</b>	Valittavissa
<b>RUNGON MATERIAALI:</b>	Metalli
<b>HYVÄKSYNNÄT:</b>	CE

## Valojakauma



60



80



STERALUX®

